

Produktkatalog 2025/26



# Hanke Transport System

Fahrradtransport im  
Fahrzeuginnenraum





# So verstaust Du Dein Bike sorglos, schnell und sicher!



Unser Hanke-Transport-System wird Dich durch beste Bedienbarkeit und innovative Funktionalität beeindrucken. Mit minimalem Aufwand verwandelt sich unser patentiertes System vom Wandhalter für Dein Fahrrad zum flexiblen Fahrradhalter im Innenraum Deines Fahrzeugs.

## Einfache Handhabung und sichere Montage

Der Wechsel vom Wandhalter zur Fahrzeughalterung ist kinderleicht. Du löst lediglich den Fahrradhalter aus der Wandhalterung montierst ihn unkompliziert in Deinem Wagen montieren. Dein Fahrrad wird anschließend mit einem Gurt gesichert, sodass es am Ende Deiner Reise sofort einsatzbereit ist.

## Sicher und sauber ans Ziel

Da unser unvergleichliches System im Inneren des Fahrzeugs montiert wird, bleibt Dein Fahrrad sicher vor Diebstahl und geschützt vor Schmutz und Witterungseinflüssen. Durch die Lagerung im Fahrzeuginnenraum bleibt außerdem die vom Fahrzeughersteller vorgesehene Aerodynamik erhalten. Dies bietet einen entscheidenden Vorteil gegenüber Fahrradhaltern, die auf dem Dach oder am Heck des Fahrzeugs montiert werden.

Das schont nicht nur Deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.



## Inhalt

Seite 4  
Unser System

Seite 8  
Anwendung

Seite 10  
Standardhalter

Seite 12  
Universalhalter

Seite 14  
Komplettsets

Seite 16  
Einzelteile & Zubehör





# Unser HTS Ansatz

Das Hanke-Transport-System (HTS) bietet eine vielseitige und anpassbare Lösung für den sicheren Transport Deiner Fahrräder im Fahrzeuginnenraum. Unser System basiert auf einer robusten C-Schiene, die mit verschiedenen Haltern bestückt werden kann, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Fahrradenthusiasten gerecht zu werden. Da es viele verschiedene Arten von Fahrrädern gibt, kann das HTS-System an die spezifischen Bedürfnisse jedes Nutzers angepasst werden. Egal ob Rennrad, Mountainbike oder E-Bike.

## Unser System bietet die notwendige Flexibilität!

Mit dem HTS-System kannst Du sicher sein, dass Deine Fahrräder auch auf engstem Raum sicher transportiert werden.

Neben vorkonfigurierten Komplettsätzen bieten wir die Möglichkeit, Dein eigenes Hanke-Transport-System zu konfigurieren und speziell an Deine Bedürfnisse anzupassen. Sprich uns hierfür gerne an! ☺

# Deine Vorteile auf einen Blick

## Flexibel

Anpassbar an verschiedene Fahrradtypen und Fahrzeuge

## Platzsparend

Optimale Nutzung des Fahrzeuginnenraums

## Sicher

Stabiler Halt für Dein Bike während der Fahrt


## Umweltfreundlich

Kraftstoffeinsparung dank geringerem Luftwiderstand

## Langlebig

Verwendung hochwertiger und robuster Materialien

# So funktioniert das HTS



**C-Schiene:** Ist das Fundament unseres Systems. Sie wird entweder auf einer Grundplatte montiert oder direkt auf einem festen Untergrund verschraubt. In elegantem Schwarz, robust durch Pulverbeschichtung, wird fest auf einem festen Untergrund montiert. Die verschiedenen Halter werden seitlich in die C-Schiene eingebracht und festgeschraubt.

**Grundplatte:** Hergestellt aus einem mehrphasigen Buchenholz-Kompositmaterial, erhältlich in verschiedenen Farben. Die Platte kann zusätzlich als praktische Wandhalterung verwendet werden

**Halter:** Wähle zwischen dem **Universalhalter** und dem **Standardhalter**, um das beste Setup für Dein Bike zu finden. Optional gibt es auch einen **Vorderradhalter**, damit das abmontierte Vorderrad ebenfalls sicher verstaut und aufgeräumt ist.

**Standardhalter:** Die klassische Lösung, um Dein Bike sicher zu fixieren. Sie hält die Gabel mit der Vorderradachse fest in einer Position und kann nicht verändert werden.

**Universalhalter:** Die verstellbaren Universalhalter sind ideal, wenn es um die Positionierung mehrerer Fahrräder geht. Besonders im Bereich der Lenker, in dem Millimeter entscheidend sein können, damit die Fahrräder sich nicht im Weg stehen. Die patentierte Lösung ermöglicht es, die Fahrräder um mehrere Achsen zu verschieben: nach oben, nach vorne und nach hinten. So finden zwei oder mehr Fahrräder selbst auf engstem Raum nebeneinander Platz.



Vorderradhalter




Standardhalter



Universalhalter



# Anwendung



## Schritt 1

Löse das Vorderrad Deines Fahrrads, indem Du den Schnellspanner oder die Steckachse löst.



## Schritt 2

Stelle Dein Fahrrad mit der Gabel voran auf den geöffneten HTS-Halter.

Je nach Fahrzeughöhe muss der Sattel gegebenenfalls nach unten verstellt oder abgenommen werden.

Optional kann das Vorderrad in einen Vorderradhalter eingespannt werden.



## Schritt 3

Befestige Dein Fahrrad, indem Du die Gabel in den HTS-Halter einspannst.



## Schritt 4

Stelle den Fahrradhalter mit Fahrrad in den Kofferraum Deines Autos auf die Position, die am meisten Platz in Deinem Wagen einspart.



## Schritt 5

Sichere Dein Fahrrad anschließend mit einem Spanngurt. Wir empfehlen Dir, auf die in Deinem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu achten (StVO §22). Achte auch beim grenzüberschreitenden Verkehr auf die dort geltenden Bestimmungen.



Dein Fahrrad ist nun gesichert und bereit für die Abfahrt.

**Gute Fahrt!** 😊

## Information

Laut **StVO §22 Absatz 1** ist der Fahrer des jeweiligen Fahrzeuges dazu verpflichtet, die Ladung so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.





### Standardhalter Schnellspanner

Artikelnummer: **ET-SH-SS-8x100**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **65,- €** inkl. 19 % MwSt



### Standardhalter Steckachse Ø12mm, 100 mm länge

Artikelnummer: **ET-SH-SA-12x100**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **58,- €** inkl. 19 % MwSt



### Standardhalter Steckachse Ø15mm, 100 mm länge

Artikelnummer: **ET-SH-SA-15x100**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **58,- €** inkl. 19 % MwSt



### Standardhalter Steckachse Ø15mm, 110 mm länge

Artikelnummer: **ET-SH-SA-15x110**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **62,- €** inkl. 19 % MwSt



### Standardhalter Steckachse Ø15mm, 150 mm länge

Artikelnummer: **ET-SH-SA-15x150**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **95,- €** inkl. 19 % MwSt



### Standardhalter Steckachse Ø20mm, 100mm länge

Artikelnummer: **ET-SH-SA-20x100**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **68,- €** inkl. 19 % MwSt

# Standardhalter




Der Standardhalter ist die klassische Lösung, um Dein Fahrrad sicher zu fixieren. Sie hält die Gabel oder Vorderradachse fest in einer Position und lässt sich nicht verstellen.







# Universalhalter



Die verstellbaren Universalhalter sind ideal, wenn es um die Positionierung mehrerer Fahrräder geht. Besonders im Bereich der Lenker, in dem Millimeter entscheidend sein können, damit die Fahrräder sich nicht im Weg stehen. Die patentierte Lösung ermöglicht es, die Fahrräder um mehrere Achsen zu verschieben: nach oben, nach vorne und nach hinten. So finden zwei oder mehr Fahrräder selbst auf engstem Raum nebeneinander Platz.



## Universalhalter Schnellspanner

Artikelnummer: **ET-UH-SS-8x100**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **77,- €** inkl. 19 % MwSt

## Universalhalter Steckachse Ø12mm, 100 mm länge

Artikelnummer: **ET-UH-SA-12x100**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **67,- €** inkl. 19 % MwSt

## Universalhalter Steckachse Ø15mm, 100 mm länge

Artikelnummer: **ET-UH-SA-15x100**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **67,- €** inkl. 19 % MwSt

## Universalhalter Steckachse Ø15mm, 110 mm länge

Artikelnummer: **ET-UH-SA-15x110**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **72,- €** inkl. 19 % MwSt

## Universalhalter Steckachse Ø15mm, 150 mm länge

Artikelnummer: **ET-UH-SA-15x150**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **115,- €** inkl. 19 % MwSt

## Universalhalter Steckachse Ø20mm, 100mm länge

Artikelnummer: **ET-UH-SA-20x100**  
bestehend aus: Universalhalterung ohne C-Schiene

Einzelpreis: **77,- €** inkl. 19 % MwSt



## Komplettset 1

bestehend aus: Einer Grundplatte (500 mm)  
inkl. vormontierter C-Schiene (13"/330 mm)  
Einem Universal- oder Standardhalter  
Einem Vorderradhalter  
Einem Wandhalter  
Ein Satz Anti-Rutsch-Pads

Die Steckachsenausführungen beinhalten zusätzlich noch einen passenden Steckachsenadapter

### Standardhalter

#### Ausführung Schnellspannsystem

Standardhalter Schnellspannsystem  
Artikelnummer: **KS1-SH-SS-8x100**  
Einzelpreis: **239,- €** inkl. 19 % MwSt

#### Ausführung Steckachsensystem

Standardhalter Steckachsensystem  
**Ø12mm, 100 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-SH-SA-12x100**  
Einzelpreis: **269,- €** inkl. 19 % MwSt

Standardhalter Steckachsensystem  
**Ø15mm, 100 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-SH-SA-15x100**  
Einzelpreis: **269,- €** inkl. 19 % MwSt

Standardhalter Steckachsensystem  
**Ø15mm, 110 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-SH-SA-15x110**  
Einzelpreis: **279,- €** inkl. 19 % MwSt

Standardhalter Steckachsensystem  
**Ø15mm, 150 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-SH-SA-15x150**  
Einzelpreis: **335,- €** inkl. 19 % MwSt

Standardhalter Steckachsensystem  
**Ø20mm, 100 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-SH-SA-20x100**  
Einzelpreis: **279,- €** inkl. 19 % MwSt

### Universalhalter

Universalhalter Schnellspannsystem  
Artikelnummer: **KS1-UH-SS-8x100**  
Einzelpreis: **272,- €** inkl. 19 % MwSt

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø12mm, 100 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-UH-SA-12x100**  
Einzelpreis: **302,- €** inkl. 19 % MwSt

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø15mm, 100 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-UH-SA-15x100**  
Einzelpreis: **302,- €** inkl. 19 % MwSt

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø15mm, 110 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-UH-SA-15x110**  
Einzelpreis: **312,- €** inkl. 19 % MwSt

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø15mm, 150 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-UH-SA-15x150**  
Einzelpreis: **350,- €** inkl. 19 % MwSt

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø20mm, 100 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS1-UH-SA-20x100**  
Einzelpreis: **312,- €** inkl. 19 % MwSt

# Komplettset 1 für ein Fahrrad

Bei unserem Komplettset 1 handelt es sich um ein Hanke-Transport-System für ein Fahrrad. Das Vorderrad wird hierbei abgenommen und an einen Vorderradhalter befestigt.





## Komplettset 2

bestehend aus: Einer Grundplatte (500 mm)  
inkl. vormontierter C-Schiene (13"/330 mm)  
Zwei Universalhalter  
Einem Wandhalter  
Ein Satz Anti-Rutsch-Pads

**Für das Komplettset 2 können auch zwei unterschiedliche Halter miteinander kombiniert werden. Sprich uns hierfür einfach an! ☺**

### Universalhalter

#### Ausführung Schnellspannsystem

Universalhalter Schnellspannsystem  
Artikelnummer: **KS1-UH-SS-8x100**  
Einzelpreis: **278,- €** inkl. 19 % MwSt

#### Ausführung Steckachsensystem

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø12mm, 100 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS2-UH-SA-12x100**  
Einzelpreis: **275,- €** inkl. 19 % MwSt

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø15mm, 100 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS2-UH-SA-15x100**  
Einzelpreis: **275,- €** inkl. 19 % MwSt

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø15mm, 110 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS2-UH-SA-15x110**  
Einzelpreis: **285,- €** inkl. 19 % MwSt

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø15mm, 150 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS2-UH-SA-15x150**  
Einzelpreis: **325,- €** inkl. 19 % MwSt

Universalhalter Steckachsensystem  
**Ø20mm, 100 mm Länge**  
Artikelnummer: **KS2-UH-SA-20x100**  
Einzelpreis: **285,- €** inkl. 19 % MwSt

# Komplettset 2 für zwei Fahrräder

Beim Komplettset 2 handelt es sich um ein Hanke-Transport-System für zwei Fahrräder. Zwei Universalhalter können auf der C-Schiene so fixiert werden, dass zwei Fahrräder wenige Zentimeter schräg voneinander versetzt werden und so auf geringstem Raum ausreichend Platz finden. Wie bei Komplettset 1 ist die C-Schiene auf einer HTS-Grundplatte festgeschraubt und kann ebenfalls an der Wand fixiert werden. Im Gegensatz zu Komplettset 1 müssen die Vorderräder bei dieser Variante separat verstaut werden.





# Einzelteile und Zubehör



## Hinterradhalter

Artikelnummer: **ET-HRH**  
bestehend aus: Hinterradhalter ohne C-Schiene  
Spanngurt mit Spannlippe (L3 m)

Einzelpreis: **33,- €** inkl. 19 % MwSt

## Vorderradhalter

Artikelnummer: **ET-VRH**  
bestehend aus: Vorderradhalter ohne C-Schiene

Einzelpreis: **55,- €** inkl. 19 % MwSt

## Steckachsenadapter für Vorderradhalter

Artikelnummer: **ET-SA-AD-15x100**  
bestehend aus: Steckachsenadapter **Ø15 mm, L100 mm**  
ohne C-Schiene und Vorderradhalter

Einzelpreis: **45,- €** inkl. 19 % MwSt

Artikelnummer: **ET-SA-AD-15x110**  
bestehend aus: Steckachsenadapter **Ø15 mm, L110 mm**  
ohne C-Schiene und Vorderradhalter

Einzelpreis: **45,- €** inkl. 19 % MwSt

Artikelnummer: **ET-SA-AD-15x150**  
bestehend aus: Steckachsenadapter **Ø15 mm, L150 mm**  
ohne C-Schiene und Vorderradhalter

Einzelpreis: **45,- €** inkl. 19 % MwSt


Artikelnummer: **ET-SA-AD-20x100**  
bestehend aus: Steckachsenadapter **Ø20 mm, L100 mm**  
ohne C-Schiene und Vorderradhalter

Einzelpreis: **45,- €** inkl. 19 % MwSt

## Spanngurt

Artikelnummer: **ET-ZGT**  
bestehend aus: Spanngurt mit Spannlippe (L3 m)

Einzelpreis: **15,- €** inkl. 19 % MwSt



## Grundplatte

In den Farben Natur, Grau, Anthrazit und Schwarz erhältlich

Artikelnummer: **ET-GP-500**  
bestehend aus: Grundplatte 50 cm  
mit montierter C-Schiene (13"/ 330mm)  
Ein Satz Anti-Rutsch-Pads

Einzelpreis: **150,- €** inkl. 19 % MwSt

Artikelnummer: **ET-GP-800**  
bestehend aus: Grundplatte 80 cm  
mit montierter C-Schiene (26"/ 660 mm)  
Ein Satz Anti-Rutsch-Pads

Einzelpreis: **175,- €** inkl. 19 % MwSt

## C-Schiene

Artikelnummer: **ET-C-13**  
bestehend aus: C-Schiene 13"/ 330 mm

Einzelpreis: **29,- €** inkl. 19 % MwSt

Artikelnummer: **ET-C-26**  
bestehend aus: C-Schiene 26"/ 660 mm

Einzelpreis: **39,- €** inkl. 19 % MwSt

Artikelnummer: **ET-C-46**  
bestehend aus: C-Schiene 46"/ 1168,4 mm

Einzelpreis: **49,- €** inkl. 19 % MwSt









## Deine Vorteile auf einen Blick:

- Flexibel: Schnell Anpassbar an verschiedene Fahrrad- und Fahrzeugtypen
- Platzsparend: Optimale Nutzung des Fahrzeuginnenraums
- Sicher: Diebstahlsicherheit und stabiler Halt für Dein Bike während der Fahrt
- Umweltfreundlich: Spritsparend unterwegs dank geringerem Luftwiderstand



### Noch Fragen?

Schreib uns, ruf uns an oder besuche uns nach Anmeldung in unserer Werkstatt!

HWL GmbH  
Hanke Werkzeug- & Leichtmetallbau

Bodenweg 9  
74858 Aglasterhausen/Daudenzell

06262/912555  
contact@hwl.gmbh  
www.hwl.gmbh

### Impressum:

Herausgeber: HWL GmbH, Bodenweg 9, 74858 Aglasterhausen

Stand: Oktober 2024, Änderungen vorbehalten

Für Druckfehler keine Haftung